




Aves de la Reserva Ecológica

•Costanera Sur•


Birds of the Costanera Sur Ecological Reserve

Aves de la Reserva Ecológica

•Costanera Sur•

Birds of the Costanera Sur Ecological Reserve





Av. Hernán M. Int. Giralte

Av. Tristán Achaval Rodríguez

Ingreso Viamonte / *Viamonte Entrance***Ingreso Brasil** / *Brasil Entrance*

Pampa	Espinal Espinal	Delta e islas del Paraná / Paraná Delta and islands Su gran diversidad de especies se debe a la incorporación de aquellas que viajan corriente abajo, por ejemplo en los camalotales, cuando ocurren las crecidas de los ríos Paraná, Uruguay y del Río de la Plata. <i>The area boasts a great diversity of species owing to the incorporation of species that travel downstream, for example on water hyacinths when the levels of the Paraná, Uruguay and Río de la Plata rivers rise.</i>			
Sobre relieves llanos o suavemente ondulados, de suelos fértiles y con predominio de gramíneas. En la Reserva Ecológica Costanera Sur, el "cortadera" es una comunidad típica de ésta eco-región. <i>Flat or gently undulating land with fertile soil and a predominance of grass. In the Costanera Sur Ecological Reserve, the white grass, "cortadera" is a typical species from this eco-region.</i>	En terrenos llanos, ondulados y barrancas, con predominio de especies arbóreas adaptadas a condiciones mas áridas. Algunas especies destacadas dentro de la Reserva Ecológica Costanera Sur: tala, espinillo, coronillo, molle. <i>Flat, undulating or sloped terrain with a predominance of tree species adapted to arid conditions. Species that stand out in the Costanera Sur Ecological Reserve include spiny hackberry (Celtis ehrenbergiana), espinillo (Vachellia caven), coronillo (Scutia buxifolia) and molle (Schinus Molle).</i>				
		Monte Blanco y selva en galería "Monte Blanco" and gallery forest Con enredaderas y epífitas. Se encuentra sobre los albardones, conformados por la acumulación de sedimentos transportados por el río desde las islas y costas continentales. En la Reserva Ecológica Costanera Sur se distinguen bosques de alisos, bosques de sauces y bosques mixtos. <i>With vines and epiphytes. Found on the islets that are formed by the build up of sediment carried by the river from the islands and continental shorelines. Species in the Costanera Sur Ecological Reserve include alder forests, willow forests and mixed forests.</i>	Pajonal Scrubland En terrenos inundables. En la Reserva Ecológica Costanera Sur, podemos observar totoras y cuchareros. <i>In flood-prone lands. In the Costanera Sur Ecological Reserve we can see bulrushes/cattails and Echinodorus argentinensis.</i>	Juncal Reed bed En la ribera del Río de la Plata y en las lagunas internas. Retención de sedimentos. Son grandes fijadores del suelo. <i>On the shore of the Río de la Plata and internal lagoons, these retain sediment, playing an important role in fixing the mud banks.</i>	Matorral Ribereño Riverside thicket Generalmente en la transición entre el Monte Blanco y el Juncal. En la Reserva Ecológica Costanera Sur se observan matorrales de chilca. <i>Generally in the transition between reed beds and the Monte Blanco ecosystem. In the Costanera Sur Ecological Reserve we can see baccharis thickets.</i>

Intro

Introduction

La Reserva Ecológica Costanera Sur (RECS) es la principal reserva natural urbana de la Ciudad de Buenos Aires, y ha sido declarada Área de Importancia para la Conservación de las Aves (IBA-BirdLife International, 2005) y humedal de importancia internacional (Ramsar Convention, 2005).

Su superficie alcanza las 350 hectáreas, repartidas entre bañados, bosques, matorrales, pastizales y ambientes costeros. Además, es un gran reservorio de agua dulce, contribuye de manera notable en la producción de oxígeno y forma parte de la EcoRuta del Río de la Plata, que une a la ciudad con otras áreas naturales del área metropolitana.

La riqueza de su flora y su fauna es imponente: supera las 2000 especies, entre las que es posible encontrar 345 aves.

¡Te invitamos a disfrutar de nuestra naturaleza!

The Costanera Sur Ecological Reserve is the largest nature reserve in the city of Buenos Aires. It was declared an Important Bird Area (IBA) by BirdLife International in 2005) and a wetlands of international importance by the Ramsar Convention in the same year. Covering 350 hectares, it comprises wetlands, forest, brush, grasslands and coastal environments. Forming part of the Río de la Plata Eco-route that connects the city to other natural spaces in the metropolitan area, it provides a great fresh water reserve and contributes notably to boosting the production of oxygen in the area.

The reserve is home to a rich variety of flora and fauna, with more than 2,000 species, among which 345 species of birds can be found. Join us to enjoy our natural environment!

→ **Horarios**
Opening times

La Reserva está abierta al público de martes a domingos entre las 8 y las 18 h, de abril a octubre, y entre las 8 y las 19 h, de noviembre a marzo.
El acceso es libre y gratuito. | *The reserve is open to the public Tuesday to Sunday, 8am to 6pm from April to October and 8am to 7pm from November to March. Entry is free.*

Normas

Rules

No salir de los senderos.

No alimentar a la fauna.

No utilizar playback.

No dañar la vegetación para lograr una mejor observación, este es su hábitat y debemos cuidarlo.

Do not stray from paths

Do not feed animals

Do not play recordings of birdsong to attract birds

Do not damage vegetation to try to gain a better observation point. This is the birds' habitat and we must look after it.

Referencias

Environment references

¡Su observación nos interesa!
Por favor, compartir por mail a
We're interested in your observations!
Share them via email to
→ reserva_cs@buenosaires.gob.ar
→ mdebenito@buenosaires.gob.ar

AMBIENTES RESERVA ECOLÓGICA COSTANERA SUR / *Environments in the Costanera Sur Ecological Reserve*

P: Pastizal | *Grassland*

A: Arbustal | *Shrubland*

B: Bosque | *Forest*

C: Costa | *Coast*

SL: Suelo limoso. Se observa cuando baja el nivel del agua hasta exponer el suelo (especialmente Humedal de los Patos) | *Mudflats, observed when the water level drops to expose the ground (especially in the "Humedal de los Patos" - Ducks' Wetland)*

L: Laguna, bañado, canal. Cuerpo de agua de profundidad variable | *Lagoon, wetland. Body of water with variable depth*

VP: Vegetación palustre | *Marsh vegetation*

VB: Vegetación no palustre en bordes de bañado | *Non-marsh vegetation at the edge of wetlands*

BS: Bordes de senderos donde la hierba es cortada periódicamente | *Verges of paths where vegetation is periodically cut*

EA: Espacio aéreo | *Airspace*

ABUNDANCIA RELATIVA / *Relative Abundance*

I: Accidental. Se la observa esporádicamente por alguna condición, como por ejemplo falta de conectividad con otros sitios de la región donde sí se la observa, o porque su distribución histórica no incluye esta región | *Accidental. Observed sporadically owing to special conditions or a lack of connectivity with other areas where the species is normally observed, or because historic distribution does not normally include this region*

II: Rara. Difícil de ver | *Rarely spotted*

III: Frecuente | *Frequently spotted*

IV: Común. En números bajos | *Common - in low numbers*

V: Abundante. En números altos | *Abundant - high numbers*

PRESENCIA ESTACIONAL / *Seasonal Presence*

R: Residente. Todo el año. En algunos casos, dependiendo de las condiciones del ambiente | *Resident. All year round, in some cases depending on environmental conditions*

V O I P: Fue observada en verano, otoño, invierno y/o primavera | *Has been observed in summer, autumn, winter and/or spring*

MA: Migrante Austral. Nidifica en el Hemisferio Sur | *Southern migrant. Nests in the southern hemisphere*

MB: Migrante Boreal. Nidifica en el Hemisferio Norte | *Northern migrant. Nests in the northern hemisphere*

MAP: Migrante Austral Parcial. Nidifica en el extremo sur de Sudamérica durante las estaciones cálidas, luego se traslada a latitudes menores en las estaciones frías | *Partial southern migrant. Nests at the southern extreme of South America during warm seasons then moves to lower latitudes in the cold seasons*

[R]: Residente relativo. Exótico | *Relative resident. Exotic*

ÓRDEN → familia	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE INGLÉS	NOMBRE COMÚN	ABUNDANCIA	AMBIENTE	TEMPORADA	ESTATUS	REGISTRO	FECHA	OBSERVACIÓN	✓
ORDER → family	Scientific name	English name	Common name	Abundance	Environment	Season	Status	Check	Date	Observation	

TINAMIFORMES

→ Tinamidae	<i>Nothura maculosa</i>	Spotted Nothura	Inambú Común	I	P	V	LC				●
-------------	-------------------------	-----------------	--------------	---	---	---	----	--	--	--	---

ANSERIFORMES

→ Anhimidae	<i>Chauna torquata</i>	Southern Screamer	Chajá	IV	L VP	R	LC				●
→ Anatidae	<i>Dendrocygna bicolor</i>	Fulvous Whistling-Duck	Sirirí Colorado	III	L VP	R	LC				●
	<i>Dendrocygna viduata</i>	White-faced Whistling-Duck	Sirirí Pampa	IV	L VP	R	LC				●
	<i>Dendrocygna autumnalis</i>	Black-bellied Whistling-Duck	Sirirí Vientre Negro	I	L VP	P	LC				●
	<i>Cygnus melancoryphus</i>	Black-necked Swan	Cisne Cuello Negro	IV	L VP	R	LC				●
	<i>Coscoroba coscoroba</i>	Coscoroba Swan	Coscoroba	IV	L VP	R	LC				●
	<i>Callonetta leucophrys</i>	Ringed Teal	Pato de Collar	III	L VP	R	LC				●
	<i>Amazonetta brasiliensis</i>	Brazilian Teal	Pato Cutirí	IV	L VP	R	LC				●
	<i>Spatula versicolor</i>	Silver Teal	Pato Capuchino	IV	L VP	R	LC				●
	<i>Spatula platalea</i>	Red Shoveler	Pato Cuchara	III	L VP	R	LC				●
	<i>Spatula cyanoptera</i>	Cinnamon Teal	Pato Colorado	II	L VP	R	LC				●
	<i>Mareca sibilatrix</i>	Chiloe Wigeon	Pato Overo	II	L VP	R	LC				●
	<i>Anas bahamensis</i>	White-cheeked Pintail	Pato Gargantilla	I	L VP	R	LC				●
	<i>Anas georgica</i>	Yellow-billed Pintail	Pato Maicero	III	L VP	R	LC				●
	<i>Anas flavirostris</i>	Yellow-billed Teal	Pato Barcino	IV	L VP	R	LC				●
	<i>Netta peposaca</i>	Rosy-billed Pochard	Pato Picazo	IV	L VP	R	LC				●
	<i>Heteronetta atricapilla</i>	Black-headed Duck	Pato Cabeza Negra	III	L VP	R	LC				●
	<i>Nomonyx dominicus</i>	Masked Duck	Pato Fierro	III	L VP	R	LC				●

	<i>Oxyura vittata</i>	Lake Duck	Pato Zambullidor Chico	III	L VP	R	LC					●
	<i>Anas platyrhynchos</i>	Mallard	Ánade Real	I	L VP	[R]	LC					●

GALLIFORMES

→ Cracidae	<i>Penelope obscura</i>	Dusky-legged Guan	Pava de Monte Común	I	B	P V O I	LC					●
------------	-------------------------	-------------------	---------------------	---	---	---------	----	--	--	--	--	---

PHOENICOPTERIFORMES

→ Phoenicopteridae	<i>Phoenicopterus chilensis</i>	Chilean Flamingo	Flamenco Austral	I	L C VP	I P	NT					●
--------------------	---------------------------------	------------------	------------------	---	--------	-----	----	--	--	--	--	---

PODICIPEDIFORMES

→ Podicipedidae	<i>Rollandia rolland</i>	White-tufted Grebe	Macá Común	IV	L VP	R	LC					●
	<i>Tachybaptus dominicus</i>	Least Grebe	Macá Gris	I	L VP	P V O	LC					●
	<i>Podilymbus podiceps</i>	Pied-billed Grebe	Macá Pico Grueso	IV	L VP	R	LC					●
	<i>Podiceps major</i>	Great Grebe	Macá Grande	III	L C	R	LC					●
	<i>Podiceps occipitalis</i>	Silvery Grebe	Macá Plateado	I	L VP	MAP	LC					●

COLUMBIFORMES

→ Columbidae	<i>Columba livia</i>	Rock Pigeon	Paloma Doméstica	V	B BS	[R]	LC					●
	<i>Patagioenas picazuro</i>	Picazuro Pigeon	Paloma Picazuró	V	B A BS	R	LC					●
	<i>Patagioenas maculosa</i>	Spot-winged Pigeon	Paloma Manchada	III	B BS	R	LC					●
	<i>Leptotila verreauxi</i>	White-tipped Dove	Yeruti Común	IV	B BS	R	LC					●
	<i>Zenaida auriculata</i>	Eared Dove	Torcaza Común	V	B A BS	R	LC					●
	<i>Columbina talpacoti</i>	Ruddy Ground Dove	Torcacita Colorada	I	B	O P V	LC					●
	<i>Columbina picui</i>	Picui Ground Dove	Torcacita Común	III	B BS	R	LC					●

CUCULIFORMES

→ Cuculidae	<i>Gura gura</i>	Gura Cuckoo	Pirincho	IV	A B	R	LC					●
	<i>Crotophaga major</i>	Greater Ani	Anó Grande	I	B	O	LC					●

ÓRDEN → familia	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE INGLÉS	NOMBRE COMÚN	ABUNDANCIA	AMBIENTE	TEMPORADA	ESTATUS	REGISTRO	FECHA	OBSERVACIÓN	✓
ORDER → family	Scientific name	English name	Common name	Abundance	Environment	Season	Status	Check	Date	Observation	
	<i>Crotaphaga ani</i>	Smooth-billed Ani	Anó Chico	I	A B	P V	LC				●
	<i>Tapera naevia</i>	Striped Cuckoo	Crespín	I	B	O I P	LC				●
	<i>Coccyzus cinerea</i>	Ash-colored Cuckoo	Cucillo Chico	I	B	MA	LC				●
	<i>Piaya cayana</i>	Squirrel Cuckoo	Tingazú	I	B	I P	LC				●
	<i>Coccyzus melacoryphus</i>	Dark-billed Cuckoo	Cucillo Canela	II	B	V O P	LC				●
	<i>Coccyzus americanus</i>	Yellow-billed Cuckoo	Cucillo Pico Amarillo	I	B	V	LC				●

CAPRIMULGIFORMES

→ Caprimulgidae	<i>Chordeiles nacunda</i>	Nacunda Nighthawk	Ñacundá	I	EA	V P	LC				●
	<i>Chordeiles minor</i>	Common Nighthawk	Añapera Boreal	I	EA	MB	LC				●
	<i>Systellura longirostris</i>	Band-winged Nightjar	Atajacaminos Ñañarca	I	P	I P	LC				●
	<i>Setopagis parvula</i>	Little Nighthawk	Atajacaminos Chico	I	B P	V P	LC				●
	<i>Hydropsalis torquata</i>	Scissor-tailed Nightjar	Atajacaminos Tijera	I	B P	V O P	LC				●

APODIFORMES

→ Trochilidae	<i>Helimaster furcifer</i>	Blue-tufted Starthroat	Picaflor de Barbijo	I	B	O P V	LC				●
	<i>Chlorostilbon lucidus</i>	Glitteringbellied Emerald	Picaflor Común	III	A B	R	LC				●
	<i>Leucochloris albicollis</i>	White-throated Hummingbird	Picaflor Garganta Blanca	I	A B	MA	LC				●
	<i>Hylocharis chrysura</i>	Gilded Hummingbird	Picaflor Bronceado	III	A B	R	LC				●

GRUIFORMES

→ Aramidae	<i>Aramus guarauna</i>	Limpkin	Carau	IV	L VP	R	LC				●
→ Rallidae	<i>Porphyrio martinica</i>	Purple Gallinule	Pollana Azul	I	L VP	PV	LC				●
	<i>Laterallus melanophaius</i>	Rufous-sided Croke	Burrito Común	III	VP	R	LC				●

<i>Laterallus leucopyrrhus</i>	Red-and-white Croke	Burrito Colorado	I	VP	R	LC					●
<i>Pardirallus maculatus</i>	Spotted Rail	Gallineta Overa	I	VP	R	LC					●
<i>Pardirallus sanguinolentus</i>	Plumbeous Rail	Gallineta Común	II	VP	R	LC					●
<i>Aramides ypecaha</i>	Giant Wood-Rail	Ipacaá	III	VP	R	LC					●
<i>Aramides cajaneus</i>	Gray-cowled Wood-Rail	Chiricote	IV	VP B	R	LC					●
<i>Porphyriops melanops</i>	Spot-flanked Gallinule	Pollona Pintada	II	L VP	R	LC					●
<i>Porzana flaviventer</i>	Yellow-breasted Croke	Burrito Amarillo	I	VP	VP	LC					●
<i>Porzana spiloptera</i>	Dot-winged Croke	Burrito Negruzco	I	VP	P	VU					●
<i>Gallinula galeata</i>	Common Gallinule	Pollona Negra	IV	L VP	R	LC					●
<i>Fulica rufifrons</i>	Red-fronted Coot	Gallareta Escudete Rojo	III	L VP	R	LC					●
<i>Fulica armillata</i>	Red-gartered Coot	Gallareta Ligas Rojas	III	L VP	R	LC					●
<i>Fulica leucoptera</i>	White-winged Coot	Gallareta Chica	III	L VP	R	LC					●

CHARADRIIFORMES

→ Charadriidae	<i>Pluvialis dominica</i>	American Golden- Plover	Charlo Pampa	I	SL	MB	LC				●
	<i>Vanellus chilensis</i>	Southern Lapwing	Tero Común	IV	VP P	R	LC				●
	<i>Charadrius modestus</i>	Rufous-chested Dotterel	Chorlito Pecho Canela	I	SL	MAP	LC				●
	<i>Charadrius semipalmatus</i>	Semipalmated Plover	Chorlo Palmado	I	SL	MB	LC				●
	<i>Charadrius collaris</i>	Collared Plover	Chorlito de Collar	II	SL	R	LC				●
	<i>Charadrius falklandicus</i>	Two-banded Plover	Chorlito Doble Collar	I	SL	MAP	LC				●
→ Recurvirostridae	<i>Himantopus mexicanus</i>	Black-necked Stilt	Tero Real	III	VP SL	R	LC				
→ Scolopacidae	<i>Bartramia longicauda</i>	Upland Sandpiper	Botitú	I	EA	MB	LC				●
	<i>Numenius phaeopus</i>	Whimbrel	Playero Trinador	I	SL	P	LC				●
	<i>Limosa haemastica</i>	Hudsonian Godwit	Becasa de Mar	I	SL	MB	LC				●
	<i>Calidris canutus</i>	Red Knot	Playero Rojizo	I	SL	MB	NT				●
	<i>Calidris himantopus</i>	Stilt Sandpiper	Playerito Zancudo	I	SL	MB	LC				●

ÓRDEN → familia	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE INGLÉS	NOMBRE COMÚN	ABUNDANCIA	AMBIENTE	TEMPORADA	ESTATUS	REGISTRO	FECHA	OBSERVACIÓN	✓
ORDER → family	Scientific name	English name	Common name	Abundance	Environment	Season	Status	Check	Date	Observation	
	<i>Calidris alba</i>	Sanderling	Playerito Blanco	I	SL	MB	LC				●
	<i>Calidris bairdii</i>	Baird's Sandpiper	Playerito Unicolor	I	SL	MB	LC				●
	<i>Calidris fuscicollis</i>	White-rumped Sandpiper	Playerito Rabadilla Blanca	I	SL	MB	LC				●
	<i>Calidris melanotos</i>	Pectoral Sandpiper	Playerito Pectoral	II	SL	MB	LC				●
	<i>Gallinago paraguaiæ</i>	South American Snipe	Becasina Común	I	SL	R	LC				●
	<i>Phalaropus tricolor</i>	Wilson's Phalarope	Falaropo Común	I	SL	MB	LC				●
	<i>Actitis macularius</i>	Spotted Sandpiper	Playerito Manchado	I	SL	MB	LC				●
	<i>Tringa solitaria</i>	Solitary Sandpiper	Pitotay Solitario	I	SL	MB	LC				●
	<i>Tringa melanoleuca</i>	Greater Yellowlegs	Pitotay Grande	II	SL	MB	LC				●
	<i>Tringa flavipes</i>	Lesser Yellowlegs	Pitotay Chico	III	SL	MB	LC				●
→ Thinocoridae	<i>Thinocorus rumicivorus</i>	Least Seedsnipe	Agachona Chica	I	P	MAP	LC				●
→ Jacanidae	<i>Jacana jacana</i>	Wattled Jacana	Jacana	V	VP	R	LC				●
→ Rostratulidae	<i>Nycticryphes semicollaris</i>	South American Painted-snipe	Aguatero	I	VP	R	LC				●
→ Stercorariidae	<i>Stercorarius chilensis</i>	Chilean Skua	Escúa Común	I	C EA	I	LC				●
	<i>Stercorarius antarcticus</i>	Brown Skua	Escúa Antártica	I	C EA	O I	LC				●
	<i>Stercorarius parasiticus</i>	Parasitic Jaeger	Salteador chico	I	C EA	MB	LC				●
→ Rynchopidae	<i>Rynchops niger</i>	Black Skimmer	Rayador	I	L VP C EA	V I P	LC				●
→ Laridae	<i>Chroicocephalus maculipennis</i>	Brown-hooded Gull	Gaviota Capucho Café	III	L VP C EA	R	LC				●
	<i>Chroicocephalus cirrocephalus</i>	Gray-hooded Gull	Gaviota Capucho Gris	II	L VP C EA	V O I P	LC				●
	<i>Larus atlanticus</i>	Olrog's Gull	Gaviota Cangrejera	I	C EA	V I P	NT				●
	<i>Larus dominicanus</i>	Kelp Gull	Gaviota Cocinera	III	C EA	R	LC				●
	<i>Sternula supercilialis</i>	Yellow-billed Tern	Gaviotín Chico Común	I	L VP C EA	I P	LC				●

<i>Phaetusa simplex</i>	Large-billed Tern	Atrí	I	C EA	O I P	LC					●
<i>Gelochelidon nilotica</i>	Gull-billed Tern	Gaviotín Pico Grueso	I	C EA	P	LC					●
<i>Chlidonias niger</i>	Black Tern	Gaviotín Negro	I	L VP C EA	P	LC					●
<i>Sterna hirundinacea</i>	South American Tern	Gaviotín Sudamericano	I	C EA	I P	LC					●
<i>Sterna trudeaui</i>	Snowy-crowned Tern	Gaviotín Lagunero	II	L VP C EA	R	LC					●
<i>Thalasseus sandvicensis</i>	Sandwich Tern	Gaviotín Pico Amarillo	I	L VP C EA	I	LC					●
<i>Thalasseus maximus</i>	Royal Tern	Gaviotín Real	I	C EA	I	LC					●

SPHENISCIFORMES

→ Spheniscidae	<i>Spheniscus magellanicus</i>	Magellanic Penguin	Pingüino Patagónico	I	C	MAP	NT				●
----------------	--------------------------------	--------------------	---------------------	---	---	-----	----	--	--	--	---

PROCELLARIIFORMES

→ Procellariidae	<i>Macronectes giganteus</i>	Southern Giant-Petrel	Petrel Gigante Común	I	C EA	MAP	LC				●
	<i>Daption capense</i>	Cape Petrel	Petrel Damero	I	C EA	MAP	LC				●
	<i>Procellaria aequinoctialis</i>	White-chinned Petrel	Petrel Barba Blanca	I	C EA	MAP	VU				●

CICONIIFORMES

→ Ciconiidae	<i>Ciconia maguari</i>	Maguari Stork	Cigüeña Americana	II	L VP EA	R	LC				●
	<i>Mycteria americana</i>	Wood Stork	Tuyuyú	I	L VP EA	R	LC				●

SULIFORMES

→ Fregatidae	<i>Fregata magnificens</i>	Magnificent Frigatebird	Ave Fragata	I	EA	P V	LC				●
→ Anhingidae	<i>Anhinga anhinga</i>	Anhinga	Aninga	I	EA	R	LC				●
→ Phalacrocoracidae	<i>Phalacrocorax brasilianus</i>	Neotropic Cormorant	Biguá	IV	L VP C	R	LC				●

PELECANIFORMES

→ Ardeidae	<i>Tigrisoma lineatum</i>	Rufescent Tiger-Heron	Hocó Colorado	IV	L VP	R	LC				●
------------	---------------------------	-----------------------	---------------	----	------	---	----	--	--	--	---

ÓRDEN → familia	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE INGLÉS	NOMBRE COMÚN	ABUNDANCIA	AMBIENTE	TEMPORADA	ESTATUS	REGISTRO	FECHA	OBSERVACIÓN	✓
ORDER → family	Scientific name	English name	Common name	Abundance	Environment	Season	Status	Check	Date	Observation	
	<i>Botaurus pinnatus</i>	Pinnated Bittern	Mirasol Grande	I	L VP	O	LC				●
	<i>Ixobrychus involucris</i>	Stripe-backed Bittern	Mirasol Común	I	L VP	R	LC				●
	<i>Nycticorax nycticorax</i>	Black-crowned Night-Heron	Garza Bruja	III	L VP	R	LC				●
	<i>Butorides striata</i>	Striated Heron	Garcita Azulada	III	L VP	R	LC				●
	<i>Bubulcus ibis</i>	Cattle Egret	Garcita Bueyera	II	L VP	R	LC				●
	<i>Ardea cocoi</i>	Cocoi Heron	Garza Mora	IV	L VP	R	LC				●
	<i>Ardea alba</i>	Great Egret	Garza Blanca	IV	L VP VB SL	R	LC				●
	<i>Syrigma sibilatrix</i>	Whistling Heron	Chiflón	III	L VP P	R	LC				●
	<i>Egretta thula</i>	Snowy Egret	Garcita Blanca	IV	L VP	R	LC				●
→ Threskiornithidae	<i>Plegadis chihi</i>	White-faced Ibis	Cuervillo de Cañada	III	L VP SL EA	R	LC				●
	<i>Phimosus infuscatus</i>	Bare-faced Ibis	Cuervillo Cara Pelada	III	L VP SL EA	R	LC				●
	<i>Theristicus caerulescens</i>	Plumbeous Ibis	Bandurria Mora	I	EA	O	LC				●
	<i>Platalea ajaja</i>	Roseate Spoonbill	Espátula Rosada	III	L VP EA	R	LC				●

CATHARTIFORMES

→ Cathartidae	<i>Coragyps atratus</i>	Black Vulture	Jote Cabeza Negra	I	EA	I O	LC				●
	<i>Cathartes aura</i>	Turkey Vulture	Jote Cabeza Colorada	I	EA	P V O	LC				●
	<i>Cathartes burrovianus</i>	Lesser Yellowheaded Vulture	Jote Cabeza Amarilla	I	EA	V	LC				●

ACCIPITRIFORMES

→ Pandionidae	<i>Pandion haliaetus</i>	Osprey	Águila Pescadora	I	EA	MB	LC				●
→ Accipitridae	<i>Elanus leucurus</i>	White-tailed Kite	Milano Blanco	II	EA P	R	LC				●
	<i>Elanoides forficatus</i>	Swallow-tailed Kite	Milano Tijereta	I	EA	MA	LC				●
	<i>Busearellus nigricollis</i>	Black-collared Hawk	Aguilucho Pampa	I	EA	P V	LC				●

<i>Rostrhamus sociabilis</i>	Snail Kite	Caracolero	III	EA L VP	R	LC				●
<i>Ictinia plumbea</i>	Plumbeous Kite	Milano Plomizo	I	EA	P	LC				●
<i>Circus cinereus</i>	Cinereous Harrier	Gavilán Ceniciento	I	P	MAP	LC				●
<i>Circus buffoni</i>	Long-winged Harrier	Gavilán Planeador	II	P	R	LC				●
<i>Accipiter striatus</i>	Sharp-shinned Hawk	Esparvero Común	I	B	R	LC				●
<i>Geranospiza caerulescens</i>	Crane Hawk	Gavilán Patas Largas	I	EA	P	LC				●
<i>Buteogallus meridionalis</i>	Savanna Hawk	Aguilucho Colorado	I	EA	P O	LC				●
<i>Rupornis magnirostris</i>	Roadside Hawk	Taguató Común	IV	VB B	R	LC				●
<i>Parabuteo unicinctus</i>	Harris's Hawk	Gavilán Mixto	IV	B VB	R	LC				●
<i>Geranoaetus albicaudatus</i>	White-tailed Hawk	Aguilucho Alas Largas	I	EA	V O I P	LC				●
<i>Geranoaetus polyasoma</i>	Variable Hawk	Aguilucho común	I	EA	V O I	LC				●
<i>Geranoaetus melanoleucus</i>	Black-chested Buzzard-Eagle	Águila Mora	I	EA	I	LC				●
<i>Buteo swainsoni</i>	Swainson's Hawk	Aguilucho Longostero	I	EA	P V	LC				●

STRIGIFORMES

→ Tytonidae	<i>Tyto alba</i>	Barn Owl	Lchuza de Campanario	I	B	R	LC				●
→ Strigidae	<i>Megascops choliba</i>	Tropical Screech-Owl	Alilicucú Común	I	B	R	LC				●
	<i>Bubo virginianus</i>	Great Horned Owl	Ñacurutú	I	B	R	LC				●
	<i>Glaucidium brasilianum</i>	Ferruginous Pygmy-Owl	Caburé Chico	II	B	R	LC				●
	<i>Athene cunicularia</i>	Burrowing Owl	Lchucita Vizcachera	I	P	R	LC				●
	<i>Asio clamator</i>	Striped Owl	Lchuzón Orejudo	I	B	R	LC				●
	<i>Asio flammeus</i>	Short-eared Owl	Lchuzón de Campo	I	P	R	LC				●

CORACIIFORMES

→ Alcedinidae	<i>Megaceryle torquata</i>	Ringed Kingfisher	Martín Pescador Grande	II	VB VP C	R	LC				●
	<i>Chloroceryle amazona</i>	Amazon Kingfisher	Martín Pescador Mediano	I	VB	V O I P	LC				●
	<i>Chloroceryle americana</i>	Green Kingfisher	Martín Pescador Chico	II	VB	R	LC				●

ÓRDEN → familia	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE INGLÉS	NOMBRE COMÚN	ABUNDANCIA	AMBIENTE	TEMPORADA	ESTATUS	REGISTRO	FECHA	OBSERVACIÓN	✓
ORDER → family	Scientific name	English name	Common name	Abundance	Environment	Season	Status	Check	Date	Observation	

PICIFORMES

→ Picidae	<i>Picumnus cirratus</i>	White-barred Piculet	Carpinterito Común	I	B	V O I P	LC				●
	<i>Melanerpes candidus</i>	White Woodpecker	Carpintero Blanco	I	B	P V	LC				●
	<i>Veniliornis mixtus</i>	Checkered Woodpecker	Carpintero Batarez Chico	III	B	R	LC				●
	<i>Colaptes melanochloros</i>	Green-barred Woodpecker	Carpintero Real	IV	B BS	R	LC				●
	<i>Colaptes campestris</i>	Campo Flicker	Carpintero Campestre	III	B BS	R	LC				●

FALCONIFORMES

→ Falconidae	<i>Caracara plancus</i>	Southern Caracara	Carancho	IV	B BS SL	R	LC				●
	<i>Milvago chimango</i>	Chimango Caracara	Chimango	IV	B A P SL	R	LC				●
	<i>Falco sparverius</i>	American Kestrel	Halconcito Colorado	II	P EA	R	LC				●
	<i>Falco femoralis</i>	Aplomado Falcon	Halcón Plomizo	I	P EA	V O I P	LC				●
	<i>Falco peregrinus</i>	Peregrine Falcon	Halcón Peregrino	II	EA	MB	LC				●

PSITTACIFORMES

→ Psittacidae	<i>Myiopsitta monachus</i>	Monk Parakeet	Cotorra	IV	B BS	R	LC				●
	<i>Brotogeris chiriri</i>	Yellow-chevroned Parakeet	Catita Chirirí	III	B	[R]	LC				●
	<i>Pionus maximiliani</i>	Scaly-headed Parrot	Loro Maitaca	I	B	[R]	LC				●
	<i>Amazona aestiva</i>	Turquoise-fronted Parrot	Loro Hablador	I	B	[R]	LC				●
	<i>Pyrrhura frontalis</i>	Maroon-bellied Parakeet	Chiripepé Cabeza Verde	I	B	[R]	LC				●
	<i>Cyanoliseus patagonus</i>	Burrowing Parakeet	Loro Barranquero	I	B	[R]	LC				●
	<i>Aratinga nenday</i>	Nanday Parakeet	Nanday	IV	B	[R]	LC				●
	<i>Ara ararauna</i>	Blue-and-yellow Macaw	Guacamayo Azulamarillo	I	B	[R]	LC				●
	<i>Thectocercus acuticaudatus</i>	Blue-crowned Parakeet	Calancate Común	I	B	[R]	LC				●

<i>Psittacara mitratus</i>	Mitred Parakeet	Calancate Cara Roja	I	B	[R]	LC				
<i>Psittacara leucophthalmus</i>	White-eyed Parakeet	Calancate Ala Roja	III	B	[R]	LC				

PASSERIFORMES

→ Thamnophilidae	<i>Thamnophilus ruficapillus</i>	Rufous-capped Antshrike	Choca Corona Rajiza	I	B	R	LC			
	<i>Thamnophilus caerulescens</i>	Variable Antshrike	Choca Común	I	B	V	LC			
→ Furnariidae	<i>Geositta cucularia</i>	Common Miner	Caminera Común	I	C SL	O I P	LC			
	<i>Lepidocolaptes angustirostris</i>	Narrow-billed Woodcreeper	Chinchero Chico	III	B	R	LC			
	<i>Furnarius rufus</i>	Rufous Hornero	Hornero	V	P BS B A C	R	LC			
	<i>Phleocryptes melanops</i>	Wren-like Rushbird	Junquero	III	VP	R	LC			
	<i>Limnornis curvirostris</i>	Curve-billed Reedhaunter	Pajonalera Pico Curvo	I	VP	O I P	LC			
	<i>Cinclodes fuscus</i>	Buff-winged Cinclodes	Remolinera Común	II	C SL	MAP	LC			
	<i>Leptasthenura platensis</i>	Tufted Tit- Spinetail	Coludito Copetán	I	B A	V O I P	LC			
	<i>Phacellodomus sibilatrix</i>	Little Thornbird	Espinero Chico	I	B	O	LC			
	<i>Phacellodomus striatocollis</i>	Freckle-breasted Thornbird	Espinero Pecho Manchado	III	A B P	R	LC			
	<i>Anumbius annumbi</i>	Firewood-gatherer	Leñatero	I	A B	V I P	LC			
	<i>Asthenes baeri</i>	Short-billed Canastero	Canastero Chaqueño	I	A	O	LC			
	<i>Asthenes hudsoni</i>	Hudson's Canastero	Espartillero Pampeano	I	P	O	NT			
	<i>Asthenes pyrrholeuca</i>	Sharp-billed Canastero	Canastero Coludo	I	A P VP	MAP	LC			
	<i>Limnornis sulphuriferus</i>	Sulphur-bearded Reedhaunter	Curutié Ocráceo	III	VP	R	LC			
	<i>Spartonoica malurioides</i>	Bay-capped Wren-Spinetail	Espartillero Enano	I	P	O P	NT			
	<i>Certhiax cinnamomeus</i>	Yellow-chinned Spinetail	Curutié Colorado	III	VP	R	LC			
	<i>Schoeniophylax phryganophilus</i>	Chotay Spinetail	Chotay	I	B A	I P	LC			
	<i>Synallaxis spixi</i>	Spix's Spinetail	Pijui Plomizo	III	A VP	R	LC			
	<i>Synallaxis albescens</i>	Pale-breasted Spinetail	Pijui Cola Parda	I	A VP	V I P	LC			
	<i>Synallaxis frontalis</i>	Sooty-fronted Spinetail	Pijui Frente Gris	III	A VP	R	LC			

ÓRDEN → familia	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE INGLÉS	NOMBRE COMÚN	ABUNDANCIA	AMBIENTE	TEMPORADA	ESTATUS	REGISTRO	FECHA	OBSERVACIÓN	✓
ORDER → family	Scientific name	English name	Common name	Abundance	Environment	Season	Status	Check	Date	Observation	
→ Cotingidae	<i>Phytotoma rutila</i>	White-tipped Plantcutter	Cortarramas	III	A B	MAP	LC				●
→ Tityridae	<i>Xenopsaris albinucha</i>	White-naped Xenopsaris	Tijerilla	I	B	P V	LC				●
	<i>Pachyrampus viridis</i>	Green-backed Becard	Anambé Verdoso	I	B	V I	LC				●
	<i>Pachyrampus polychropterus</i>	White-winged Becard	Anambé Común	III	B	V O P	LC				●
→ Tyrannidae	<i>Phylloscartes ventralis</i>	Mottle-cheeked Tyrannulet	Mosqueta Común	I	B	V O I P	LC				●
	<i>Euscarthmus meloryphus</i>	Tawny-crowned Pygmy-Tyrant	Barullero	I	B A	V P	LC				●
	<i>Camptostoma obsoletum</i>	Southern Bearless- Tyrannulet	Piojito Silbón	I	B	R	LC				●
	<i>Elaenia spectabilis</i>	Large Elaenia	Fiofio Grande	I	B	P V	LC				●
	<i>Elaenia albiceps</i>	White-crested Elaenia	Fiofio Silbón	I	B	I P	LC				●
	<i>Elaenia parvirostris</i>	Small-billed Elaenia	Fiofio Pico Corto	III	B	MA	LC				●
	<i>Suiriri suiriri</i>	Suiriri Flycatcher	Suiriri Común	I	B	V I P	LC				●
	<i>Anairetes flavirostris</i>	Yellow-billed Tit-Tyrant	Cachudito Pico Amarillo	I	A	O I P	LC				●
	<i>Anairetes parulus</i>	Tufted Tit- Tyrant	Cachudito Pico Negro	I	A	I	LC				●
	<i>Polystictus pectoralis</i>	Bearded Tachuri	Tachuri Canela	I	VP VB	V O P	NT				●
	<i>Pseudocolaptes sclateri</i>	Crested Doradito	Doradito Copetón	I	VP VB	V O P	LC				●
	<i>Pseudocolaptes acutipennis</i>	Subtropical Doradito	Doradito Oliváceo	I	VP VB	P	LC				●
	<i>Pseudocolaptes flaviventris</i>	Warbling Doradito	Doradito Común	II	VP VB	R	LC				●
	<i>Serpophaga nigricans</i>	Sooty Tyrannulet	Piojito Gris	II	VP VB	R	LC				●
	<i>Serpophaga subcristata</i>	White-crested Tyrannulet	Piojito Común	IV	B A	R	LC				●
	<i>Serpophaga griseicapilla</i>	Straneck's Tyrannulet	Piojito Trinador	III	B A	MAP	LC				●
	<i>Pitangus sulphuratus</i>	Great Kiskadee	Benteveo Común	V	B VP VB	R	LC				●
	<i>Machetornis rixosa</i>	Cattle Tyrant	Picabuey	IV	P VP BS	R	LC				●
	<i>Megarynchus pitangua</i>	Boat-billed Flycatcher	Pitangú	[I]	B	V	LC				●

<i>Myiodynastes maculatus</i>	Streaked Flycatcher	Benteveo Rayado	III	B	MA	LC				●
<i>Empidonomus varius</i>	Variegated Flycatcher	Tuquito Rayado	I	B A	V	LC				●
<i>Empidonomus aurantioatrocristatus</i>	Crowned Slaty Flycatcher	Tuquito Gris	I	B A	V P	LC				●
<i>Tyrannus melancholicus</i>	Tropical Kingbird	Suirirí Real	IV	B A P	MA	LC				●
<i>Tyrannus savana</i>	Fork-tailed Flycatcher	Tijereta	III	P B A	MA	LC				●
<i>Myiarchus swainsoni</i>	Swainson's Flycatcher	Burlista Pico Canela	II	B	MA	LC				●
<i>Myiarchus ferax</i>	Short-crested Flycatcher	Burlista Pico Negro	I	B	O	LC				●
<i>Myiophobus fasciatus</i>	Bran-colored Flycatcher	Mosqueta Estriada	III	B	MA	LC				●
<i>Pyrocephalus rubinus</i>	Vermilion Flycatcher	Churrinche	III	B A VB	MA	LC				●
<i>Fluvicola albiventer</i>	Black-backed Water-Tyrant	Viudita Blanca	III	VP	V I P	LC				●
<i>Lessonia rufa</i>	Austral Negrito	Sobrepuesta Común	I	SL VP C VB	MAP	LC				●
<i>Hymenops perspicillatus</i>	Spectacled Tyrant	Pico de Plata	IV	VB VP P	R	LC				●
<i>Knipolegus cyanostris</i>	Blue-billed Black-Tyrant	Viudita Pico Celeste	I	B	R	LC				●
<i>Satrapa icterophrys</i>	Yellow-browed Tyrant	Suirirí Amarillo	IV	VB VP	R	LC				●
<i>Muscisaxicola maclovianus</i>	Dark-faced Ground-Tyrant	Dormilona Cara Negra	I	C VP	MAP	LC				●
<i>Xolmis cinereus</i>	Gray Monjita	Monjita Gris	I	P A	I P	LC				●
<i>Xolmis coronatus</i>	Black-crowned Monjita	Monjita Coronada	I	A	V O	LC				●
<i>Xolmis irupero</i>	White Monjita	Monjita Blanca	I	P	V O P	LC				●
<i>Xolmis rubetra</i>	Rusty-backed Monjita	Monjita Castaña	I	P	I	LC				●
<i>Agriornis micropterus</i>	Gray-bellied Shrike-Tyrant	Gaucha Común	I	A	I	LC				●
<i>Agriornis murinus</i>	Lesser Shrike-Tyrant	Gaucha Chico	I	A	P	LC				●
<i>Lathrotriccus euleri</i>	Euler's Flycatcher	Mosqueta Parda	I	B	MA	LC				●
<i>Contopus cinereus</i>	Tropical Pewee	Burlista Chico	I	B	P	LC				●
<i>Tachuris rubrigastra</i>	Many-colored Rush Tyrant	Tachurí Sietecolores	II	VP	R	LC				●
→ Vireonidae										
<i>Cyclarhis gujanensis</i>	Rufous-browed Peppershrike	Juan Chiviro	II	B	R	LC				●
<i>Vireo olivaceus</i>	Red-eyed Vireo	Chiví Común	III	B	MA	LC				●

ÓRDEN → familia	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE INGLÉS	NOMBRE COMÚN	ABUNDANCIA	AMBIENTE	TEMPORADA	ESTATUS	REGISTRO	FECHA	OBSERVACIÓN	✓
ORDER → family	Scientific name	English name	Common name	Abundance	Environment	Season	Status	Check	Date	Observation	
→ Corvidae	<i>Cyanocorax chrysops</i>	Plush-crested Jay	Urraca Común	II	B	V O I P	LC				●
→ Hirundinidae	<i>Pygochelidon cyanoleuca</i>	Blue-and-white Swallow	Golondrina Barranquera	IV	EA	R	LC				●
	<i>Alopocheidon fucata</i>	Towny-headed Swallow	Golondrina Cabeza Rajiza	I	EA	V I P	LC				●
	<i>Stelgidopteryx ruficollis</i>	Southern Roughwinged Swallow	Golondrina Ribereña	I	EA	V O I P	LC				●
	<i>Progne tapera</i>	Brown-chested Martin	Golondrina Parda	V	EA	MA	LC				●
	<i>Progne chalybea</i>	Gray-breasted Martin	Golondrina Doméstica	V	EA	MA	LC				●
	<i>Progne elegans</i>	Southern Martin	Golondrina Negra	I	EA	V I P	LC				●
	<i>Tachycineta leucorrhoa</i>	White-rumped Swallow	Golondrina Ceja Blanca	IV	EA	V O I P	LC				●
	<i>Tachycineta leucopyga</i>	Chilean Swallow	Golondrina Patagónica	III	EA	MAP	LC				●
	<i>Riparia riparia</i>	Bank Swallow	Golondrina Zapadora	I	EA	MB	LC				●
	<i>Hirundo rustica</i>	Barn Swallow	Golondrina Tijerita	II	EA	V O I P	LC				●
	<i>Petrochelidon pyrrhonota</i>	Cliff Swallow	Golondrina Rabadilla Canela	I	EA	V I P	LC				●
→ Troglodytidae	<i>Troglodytes aedon</i>	House Wren	Ratona Común	V	B A P VP	R	LC				●
	<i>Cistothorus platensis</i>	Grass Wren	Ratona Aperdizada	I	P	V	LC				●
→ Polioptilidae	<i>Polioptila dumicola</i>	Masked Gnatcatcher	Tacuarita Azul	V	B A	R	LC				●
→ Turdidae	<i>Turdus rufigiventris</i>	Rufous-bellied Thrush	Zorzal Colorado	V	B A P BS	R	LC				●
	<i>Turdus amaurochalinus</i>	Creamy-bellied Thrush	Zorzal Chalchalero	V	B A P BS	R	LC				●
	<i>Turdus chiguanco</i>	Chiguanco Thrush	Zorzal Chiguanco	I	B A P BS	I P	LC				●
→ Mimidae	<i>Mimus patagonicus</i>	Patagonian Mockingbird	Calandria Mora	I	B A P BS	I	LC				●
	<i>Mimus saturninus</i>	Chalk-browed Mockingbird	Calandria Grande	V	B A P BS	R	LC				●
	<i>Mimus triurus</i>	White-banded Mockingbird	Calandria Real	III	B A P BS	R	LC				●
→ Sturnidae	<i>Acridotheres cristatellus</i>	Crested Myna	Estornino Crestado	I	B A P BS	V O I P	LC				●
	<i>Sturnus vulgaris</i>	European Starling	Estornino Pinto	V	B A P VP SL	[R]	LC				●

→ Estrildidae	<i>Estrilda astrid</i>	Common Waxbill	Estrilda común	I	A	V	LC				●
→ Passeridae	<i>Passer domesticus</i>	House Sparrow	Gorrón	V	A B BS	[R]	LC				●
→ Motacillidae	<i>Anthus lutescens</i>	Yellowish Pipit	Cachirla Chica	I	P VP	V	LC				●
	<i>Anthus furcatus</i>	Short-billed Pipit	Cachirla Uña Corta	I	P	V O P	LC				●
	<i>Anthus correndera</i>	Correndera Pipit	Cachirla Común	I	P	O I P	LC				●
→ Fringillidae	<i>Chloris chloris</i>	European Greenfinch	Verderón	I	B	V I P	LC				●
	<i>Carduelis carduelis</i>	European Goldfinch	Cardelino	I	B	V O I P	LC				●
	<i>Spinus magellanicus</i>	Hooded Siskin	Cabecitanegra Común	V	B A P	R	LC				●
→ Passerellidae	<i>Rhynchospiza strigiceps</i>	Stripe-capped Sparrow	Cachilo Corona Castaña	I	B	P	LC				●
	<i>Ammodramus humeralis</i>	Grassland Sparrow	Cachilo Ceja Amarilla	I	P	I O P	LC				●
	<i>Zonotrichia capensis</i>	Rufous-collared Sparrow	Chingolo	V	B A P BS	R	LC				●
→ Icteridae	<i>Dolichonyx oryzivorus</i>	Bobolink	Charlatán	I	VP P	O	LC				●
	<i>Leistes superciliosus</i>	White-browed Meadowlark	Pecho Colorado	III	P A	R	LC				●
	<i>Leistes loyca</i>	Long-tailed Meadowlark	Loica Común	I	P A	I	LC				●
	<i>Cacicus solitarius</i>	Solitary Black Cacicue	Boyero Negro	III	B VB	R	LC				●
	<i>Cacicus chrysaterus</i>	Golden-winged Cacicue	Boyero Ala Amarilla	I	B VB	I	LC				●
	<i>Icterus croconotus</i>	Orange-backed Troupial	Matico	II	B	V O I P	LC				●
	<i>Icterus jamacaii</i>	Campo Troupial	Turpial	I	B	V O P	LC				●
	<i>Icterus pyrrhopterus</i>	Variable Oriole	Boyerito	III	B	R	LC				●
	<i>Molothrus rufoaxillaris</i>	Screaming Cowbird	Tordo Pico Corto	III	B A P	R	LC				●
	<i>Molothrus banariensis</i>	Shiny Cowbird	Tordo Renegrido	V	B A P BS	R	LC				●
	<i>Dives warczewiczi</i>	Scrub Blackbird	Tordo de Matorral	I	A P	V O I P	LC				●
	<i>Amblyramphus holosericeus</i>	Scarlet-headed Blackbird	Federal	III	VP	R	LC				●
	<i>Gnorimopsar chopi</i>	Chopi Blackbird	Chopí	I	B VB	P	LC				●
	<i>Agelaioides badius</i>	Grayish Baywing	Tordo Músico	V	B A P BS	R	LC				●
	<i>Agelasticus cyanopus</i>	Unicolored Blackbird	Varillero Negro	III	VB VP	R	LC				●

ÓRDEN → familia	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE INGLÉS	NOMBRE COMÚN	ABUNDANCIA	AMBIENTE	TEMPORADA	ESTATUS	REGISTRO	FECHA	OBSERVACIÓN	✓
ORDER → family	Scientific name	English name	Common name	Abundance	Environment	Season	Status	Check	Date	Observation	
→ Parulidae	<i>Agelasticus thilius</i>	Yellow-winged Blackbird	Varillero Ala Amarilla	IV	VP	R	LC				●
	<i>Chrysomus ruficapillus</i>	Chestnut-capped Blackbird	Varillero Congo	III	B VB	R	LC				●
	<i>Pseudoleistes virescens</i>	Brown-and-yellow Marshbird	Pecho Amarillo Común	I	VP	V O I P	LC				●
	<i>Geothlypis aequinoctialis</i>	Masked Yellowthroat	Arañero Cara Negra	IV	B A VP	R	LC				●
	<i>Setophaga pitiayumi</i>	Tropical Parula	Pitiayumí	IV	B	R	LC				●
	<i>Basileuterus culicivorus</i>	Golden-crowned Warbler	Arañero Coronado Chico	IV	B	R	LC				●
→ Cardinalidae	<i>Piranga flava</i>	Hepatic Tanager	Fueguero Común	II	B	V O I P	LC				●
	<i>Pheucticus aureoventris</i>	Black-backed Grosbeak	Rey del Bosque	I	B A	V I P	LC				●
	<i>Cyanoloxia glaucocaeulea</i>	Glaucous-blue Grosbeak	Reinamora Chica	I	B A	V O I P	LC				●
	<i>Cyanoloxia brissonii</i>	Ultramarine Grosbeak	Reinamora Grande	III	B A	R	LC				●
→ Thraupidae	<i>Nemosia pileata</i>	Hooded Tanager	Frutero Cabeza Negra	I	B	I	LC				●
	<i>Hemithraupis guira</i>	Guira Tanager	Saira Dorada	I	B	I	LC				●
	<i>Conirostrum speciosum</i>	Chestnut-vented Conebill	Saí Común	I	B	I	LC				●
	<i>Sicalis flaveola</i>	Saffron Finch	Jilguero Dorado	IV	A P BS	R	LC				●
	<i>Sicalis luteola</i>	Grassland Yellow-Finch	Misto	II	A P BS	R	LC				●
	<i>Phrygilus fruticeti</i>	Mourning Sierra-Finch	Yal Negro	I	A P	O I P	LC				●
	<i>Volatinia jacarina</i>	Blue-black Grassquit	Volatinero	I	A P	V O I P	LC				●
	<i>Coryphospingus cucullatus</i>	Red-crested Finch	Brasita de Fuego	I	A P BS	V O I P	LC				●
	<i>Tachyphonus rufus</i>	White-lined Tanager	Frutero Negro	III	B A	R	LC				●
	<i>Sporophila lineola</i>	Lined Seedeater	Corbatita Overo	I	P A	O	LC				●
	<i>Sporophila hypoxantha</i>	Tawny-bellied Seedeater	Capuchino Canela	I	P	V O I	LC				●
	<i>Sporophila ruficollis</i>	Dark-throated Seedeater	Capuchino Garganta Café	I	P	V	NT				●
	<i>Sporophila palustris</i>	Marsh Seedeater	Capuchino Pecho Blanco	I	P	V	EN				●

<i>Sporophila hypochroma</i>	Rufous-rumped Seed eater	Capuchino Castaño	I	P	V	NT				●
<i>Sporophila cinnamomea</i>	Chestnut Seed eater	Capuchino Corona Gris	I	A	V	VU				●
<i>Sporophila caerulescens</i>	Double-collared Seed eater	Corbatita Común	IV	P A	V O I P	LC				●
<i>Sporophila collaris</i>	Rusty-collared Seed eater	Corbatita Dominó	II	P A	V O I P	LC				●
<i>Saltatricula multicolor</i>	Many-colored Chaco Finch	Pepitero Chico	I	BA	V I	LC				●
<i>Saltator caerulescens</i>	Grayish Saltator	Pepitero Gris	II	B	R	LC				●
<i>Saltator similis</i>	Green-winged Saltator	Pepitero Verdoso	III	B	R	LC				●
<i>Saltator aurantirostris</i>	Golden-billed Saltator	Pepitero de Collar	IV	B	R	LC				●
<i>Embernagra platensis</i>	Great Pampa-Finch	Verdón	III	P A	R	LC				●
<i>Poospiza ornata</i>	Cinnamon Warbling-Finch	Monterita Canela	I	A	O I P	LC				●
<i>Poospiza nigrorufa</i>	Black-and-rufous Warbling-Finch	Sietevestidos Común	IV	A B	R	LC				●
<i>Thlypopsis sordida</i>	Orange-headed Tanager	Tangará Gris	I	B	I P	LC				●
<i>Microspingus cabanisi</i>	Gray-throated Warbling-Finch	Monterita Litoraleña	I	A B	R	LC				●
<i>Microspingus torquatus</i>	Ringed Warbling-Finch	Monterita de Collar	I	A B	V O I P	LC				●
<i>Microspingus melanoleucus</i>	Black-capped Warbling-Finch	Monterita Cabeza Negra	III	A B	R	LC				●
<i>Donacospiza albifrons</i>	Long-tailed Reed Finch	Cachilo Canela	II	P A	R	LC				●
<i>Asemospiza obscura</i>	Dull-colored Grassquit	Espiguero pardo	I	P	I	LC				●
<i>Lophospingus pusillus</i>	Black-crested Finch	Soldadito Común	I	B	P	LC				●
<i>Gubernatrix cristata</i>	Yellow Cardinal	Cardenal Amarillo	I	B A	I	EN				●
<i>Paraaria coronata</i>	Red-crested Cardinal	Cardenal Común	IV	B A BS	R	LC				●
<i>Paraaria capitata</i>	Yellow-billed Cardinal	Cardenilla	IV	A B	R	LC				●
<i>Stephanophorus diadematus</i>	Diademed Tanager	Frutero Azul	II	B	R	LC				
<i>Pipraeidea melanonota</i>	Fawn-breasted Tanager	Saíra de Antifaz	II	B	V O I P	LC				●
<i>Pipraeidea bonariensis</i>	Blue-and-yellow Tanager	Naranjero	III	B	R	LC				●
<i>Thraupis sayaca</i>	Sayaca Tanager	Celestino Común	III	B	R	LC				●

→ **La Reserva Ecológica Costanera Sur fue distinguida como**

The Costanera Sur Ecological Reserve has been distinguished as



→ **La Reserva Ecológica Costanera Sur contribuye a**

The Costanera Sur Ecological Reserve contributes to



→ **Para recorrer la Reserva Ecológica, te recomendamos descargar**

To explore the ecological reserve, we recommend downloading



→ **Aves de la Reserva Ecológica Costanera Sur fue realizada con el apoyo de**

Birds of the Costanera Sur Ecological Reserve was created with the support of



Bibliografía

Bibliography

Babarskas, M. y D. Zelaya. 1994.

Las aves de la Reserva Costanera Sur / AOP. Buenos Aires.

del Hoyo, J., Elliott, A., Sargatal, J., Christie, D.A. & Kirwan, G. (eds.) (2019).

Handbook of the Birds of the World Alive. Lynx Edicions, Barcelona.

Retrieved from www.hbw.com on 11/10/2019.

EcoRegistros. 2018.

Aves de la Reserva Ecológica de Costanera Sur. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina.

Accedido de www.ecoregistros.org el 11/10/2019.

IUCN. 2019.

The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2019-2. www.iucnredlist.org. Downloaded on 3 October 2019.

Pugnali, G., Ferrari, C., Rimoldi, C., Tagtachian, S., Pagano, L., Chiale, M.C., Vitale, S. 2016.

Lista de Aves de la Reserva Ecológica Costanera Sur. Aves Argentinas / AOP. Buenos Aires.

Remsen, J. V., Jr., J. I. Areta, E. Bonaccorso, S. Claramunt, A. Jaramillo, J. F. Pacheco, C. Ribas, M. B. Robbins, F. G. Stiles, D. F. Stotz, and K. J. Zimmer. Version [25 October 2019].

A classification of the bird species of South America. American Ornithological Society.
www.museum.lsu.edu/~Remsen/SACCBaseline.htm

Pugnali, G. y P. Chamorro (compiladores). 2006.

Lista de Aves de la Reserva Ecológica Costanera Sur. Aves Argentinas / AOP. Buenos Aires.

Sullivan, B.L., C.L. Wood, M.J. Iliff, R.E. Bonney, D. Fink, & S. Kelling. 2009.

eBird: a citizen-based bird observation network in the biological sciences.

Biological Conservation 142: 2282-2292.



Dirección del proyecto | *Project director*

Guadalupe Guerrero (Ente de Turismo)

Relevamiento | *Investigation*

Milena De Benito (Reserva Ecológica Costanera Sur)

Colaboradores | *Collaborators*

→ Por el Ente de Turismo | *At the Buenos Aires City Tourist Board*

Danna Acosta, Ignacio Bazán, Estefanía Castellano, Lucila Duhalde, Belisario Fernández Funes, Luján Ferrari, Joseph Foley, Fernando García, Tamara Goldenberg, Rocio González Clement.

→ Por la Reserva Ecológica Costanera Sur | *At the Costanera Sur Ecological Reserve*
Germán Ausina.

→ Por Aves Argentinas | *At Aves Argentinas:*

Claudina González, Juan José Bonano, Francisco González Táboas y Simon Tagtachian (COA RECS).

