




# Observadores de naturaleza

- Amigos de la Reserva Ecológica Costanera Sur -

# Observadores de naturaleza

- Amigos de la Reserva Ecológica Costanera Sur -



## Observadores de naturaleza

La Reserva Ecológica Costanera Sur (RECS) alberga una enorme cantidad de especies animales y vegetales que cada día encuentran alimento, refugio y sitios de descanso en los diferentes ambientes que integran este espacio verde. Todos estos organismos interactúan entre sí, se reproducen y conforman comunidades complejas que contribuyen a mantener el equilibrio del ecosistema.

En este pasaporte personal vas a encontrar la información y pistas de 40 especies de flora y fauna para que busques y luego marques con un tic cuando encuentres. También podés detallar el día y horario en que los hallaste y anotar todas las observaciones que encuentres interesantes.

¿Te sumás al desafío de ubicar a todas?



**Apellido:**

---

**Nombre:**

---

**Nacionalidad:**

---

**Fecha de inicio de la investigación:**

---

**Fecha de cierre de la investigación:**

---

**Firma**

---

**Mapa** P. 10\_13

**Eco Regiones** P. 12\_13

**Referencias** P. 15

### **Aves**

- Biguá P. 16
- Caburé P. 17
- Carancho P. 18
- Cardenal Común P. 19
- Carpintero Real Común P. 20
- Chajá P. 21
- Churrinche P. 22
- Cisne de Cuello Negro P. 23
- Garza Mora P. 24
- Hocó Colorado P. 25
- Hornero P. 26
- Jacana P. 27
- Martín Pescador Grande P. 28
- Piquito de Plata P. 29
- Pitotoy Chico P. 30
- Sirirí Pampa P. 31
- Tacuarita Azul P. 32
- Taguato P. 33
- Tijereta P. 34
- Tordo Renegrido P. 35

### **Mamíferos**

- Coipo P. 36
- Comadreja Overa P. 37
- Cuis P. 38
- Murciélago Escarchado P. 39

### **Reptiles**

- Lagarto Overo P. 40
- Tortuga de Laguna P. 41
- Yará P. 42

### **Anfibios**

- Sapito Cavador P. 43

### **Artrópodos**

- Araña Tigre P. 44
- Avispa Camoatí P. 45
- Escarabajo Click P. 46
- Mariposa Bandera Argentina P. 47
- Mariposa Cuatro Ojos P. 48
- Mariposa Espejito P. 49
- Mariposa Perezosa P. 50


### **Flora**

- Ceibo P. 51
- Chilca P. 52
- Coronollo P. 53
- Repollito de Agua P. 54
- Salvia Azul P. 55

Usá esta hoja de ruta para llevar la cuenta de las especies que encontraste: ✓

- Delta e Islas del Paraná
- Monte Blanco y Selva en Galería
- Pajonal
- Juncal
- Matorral Ribereño

- Pampa
- Espinal



**Ingreso Viamonte / Viamonte Entry**

Av. Hernán M. Int. Giral

Av. Tristán Achaval Rodríguez

**Ingreso Brasil / Brasil Entry**

| <b>Pampa</b><br>                                                                                                                  | <b>Espinal</b><br>                                                                                                                                               |  <b>Delta e Islas del Paraná</b><br>Gran diversidad de especies debido a la incorporación de aquellas que viajan corriente abajo, por ejemplo en los camalotales cuando ocurren las crecidas, por los ríos Paraná, Uruguay y Río de la Plata.                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Sobre relieves llanos o suavemente ondulados, de suelos fértiles y con predominio de gramíneas. En la Reserva Ecológica Costanera Sur, el "cortaderal" es una comunidad típica de esta eco-región.</p> <p>-</p> | <p>En terrenos, llanos, ondulados y barrancas, con predominio de especies arbóreas, adaptadas a condiciones mas áridas. Algunas especies destacadas dentro de la Reserva Ecológica Costanera Sur: Tala, Espinillo, Coronillo, Molle.</p> <p>-</p> | <b>Monte Blanco y Selva en Galería</b><br><br><p>Con enredaderas y epífitas. Se encuentra sobre los albardones, conformados por acumulación de sedimentos transportados por el río, desde las islas y costas continentales. En la Reserva Ecológica Costanera Sur se distinguen: bosques de Alisos, bosques de Sauces y bosques mixtos.</p> <p>-</p> | <b>Pajonal</b><br><br><p>En terrenos inundables. En los pajonales de la Reserva Ecológica Costanera Sur podemos observar totoras y espadañas.</p> <p>-</p> | <b>Juncal</b><br><br><p>El juncal permite la retención de sedimentos y es un gran fijador del suelo. También es característico de la ribera del Río de la Plata.</p> <p>-</p> | <b>Matorral Ribereño</b><br><br><p>Generalmente transición entre Monte Blanco y Juncal. En la Reserva Ecológica Costanera Sur se observan matorrales de chilca.</p> <p>-</p> |

## CARANCHO

Nombre común

*Caracara plancus* Nombre científico

### Descripción:

Ave grande de pico fuerte y alas largas; posee un "sombrero" y dorso oscuro.

**Tamaño:** 60 cm de alto.

### Espacios en que se encuentra:

árboles y postes de luz.

**Dificultad:** fácil.

**Hábitat:** ○ ○ ○

Regiones en las que se encuentra



Suelen posarse en lugares altos.

Tip



Ponele un tic al círculo y documentá tu avistaje



Día: dd/mm

Hora: 00hs

**Observaciones:** Espacio para completar.



Suelen secarse abriendo sus alas al sol en los troncos o islas de los humedales.



## BIGUÁ

*Nannopterum brasiliense*

Ave mediana, con pico amarillo y ojos celeste verdosos; tiene cuello, cola y alas muy largas.

**Tamaño:** 60 cm de largo desde la punta de la cola hasta el pico.

**Espacios en que se encuentra:** humedales.

**Dificultad:** fácil.

**Hábitat:** ● ●



Día:

Hora:

**Observaciones:**

## CABURÉ

*Glaucidium brasiliense*

Lechuza muy pequeña; su cabeza y dorso es color marrón y su pecho es blanco.

**Tamaño:** 15 cm.

**Espacios en que se encuentra:** bordes de senderos y bosques.

**Dificultad:** difícil.

**Hábitat:** ● ●



Día:

Hora:

**Observaciones:**



Lo delatan otras aves ya que, asustadas por su presencia, lo rodean saltando de rama en rama haciendo vocalizaciones de alarma.





## CARANCHO

*Caracara plancus*

Ave grande, de pico fuerte y alas largas; posee un "sombbrero" y dorso oscuro.

**Tamaño:** 60 cm de alto.

**Espacios en que se encuentra:**  
árboles y postes de luz.

**Dificultad:** fácil.

**Hábitat:** ● ● ●

Suelen posarse en lugares altos.



● **Día:** | **Hora:**

**Observaciones:**

---



---



---



---

## CARDENAL COMÚN

*Paroaria coronata*

Ave pequeña, de cabeza y copete rojo fuerte; tiene dorso gris plumizo; su pecho y vientre son blancos.

**Tamaño:** 17 cm.

**Espacios en que se encuentra:**  
bordes de senderos (particularmente en el Sendero de los Lagartos).

**Dificultad:** media.

**Hábitat:** ● ●



Suelen encontrarse entre las ramas de los árboles.



● **Día:** | **Hora:**

**Observaciones:**

---



---



---



---



## CARPINTERO REAL COMÚN

*Colaptes melanochloros*

Ave pequeña, de cara blanca con corona y bigote negro.

**Tamaño:** 23 cm aproximadamente.

**Espacios en que se encuentra:** bosques en los bordes de senderos.

**Dificultad:** difícil.

**Hábitat:** ● ●

Suelen estar sobre los troncos de los árboles.



● **Día:**

**Hora:**

**Observaciones:**

## CHAJÁ

*Chauna torquata*

Ave grande de color gris; la cara y sus patas son rosadas; posee un doble "collar" negro y blanco.

**Tamaño:** 90 cm de alto aproximadamente.

**Espacios en que se encuentra:** humedales.

**Dificultad:** media.

**Hábitat:** ● ●



Suelen posarse en las islas de los humedales.



● **Día:**

**Hora:**

**Observaciones:**



Suelen llamar la atención por su color brillante.



## CHURRINCHE

*Pyrocephalus rubinus*

Ave pequeña; el macho es de color rojo pero su torso y antifaz es negro; la hembra tiene el pecho con pequeñas manchas marrones, el dorso marrón grisáceo, el antifaz y la corona negras y un color rojizo fundamentalmente en la cola.

**Tamaño:** 14 cm.

**Espacios en que se encuentra:** toda la RECS.

**Dificultad:** media.

**Hábitat:** ● ●



Día:



Hora:

Observaciones:

---



---



---



---

## CISNE DE CUELLO NEGRO

*Cygnus melancoryphus*

Ave grande y blanca, con cuello y cabeza de color negro.

**Tamaño:** hasta 120 cm de largo, contando su largo cuello.

**Espacios en que se encuentra:** humedales.

**Dificultad:** media.

**Hábitat:** ● ● ●



Suelen nadar en las lagunas.



Día:



Hora:

Observaciones:

---



---



---



---



## GARZA MORA

*Ardea cocoi*

Ave grande, de pico fino, cuello largo y patas alargadas; tiene un "sombrero" gris azulado y su dorso es del mismo color.

**Tamaño:** 100 cm aproximadamente.

**Espacios en que se encuentra:** humedales.

**Dificultad:** media.

**Hábitat:** ● ●

Suelen estar entre la vegetación de los bordes de las lagunas buscando a sus presas.



● **Día:**

**Hora:**

**Observaciones:**

## HOCÓ COLORADO

*Tigrisoma lineatum*

Ave grande de cuello largo color rojizo; porta una franja blanca en la zona ventral; tiene un pico largo y su cuerpo es grisáceo.

**Tamaño:** 65 - 75 cm.

**Espacios en que se encuentra:** bordes de humedales (particularmente en el Humedal de los Coipos).

**Dificultad:** media.

**Hábitat:** ●



Buscar con especial atención en espacios de vegetación acuática.



● **Día:**

**Hora:**

**Observaciones:**



Suelen caminar por los senderos buscando alimento entre la hierba.



## HORNERO

*Furnarius rufus*

Ave pequeña, de color marrón claro. Es el Ave Nacional de la Argentina.

**Tamaño:** 16 - 23 cm.

**Espacios en que se encuentra:**  
en toda la RECS.

**Dificultad:** fácil.

**Hábitat:** ● ● ●

## JACANA

*Jacana jacana*

Ave de tamaño medio con las alas rojizas por arriba y amarillas por dentro; tienen la cabeza y el cuello negro, la frente roja, el pico claro y sus larguísimos dedos son grises.

**Tamaño:** 22 - 25 cm.

**Espacios en que se encuentra:**  
humedales (particularmente en el Humedal de los Patos).

**Dificultad:** fácil.

**Hábitat:** ●



Suelen estar en zonas con vegetación flotante.



● **Día:**

| **Hora:**

**Observaciones:**

---



---



---



---

● **Día:**

| **Hora:**

**Observaciones:**

---



---



---



---



Suelen pararse sobre las ramas que quedan a la altura del agua en las orillas.



## MARTÍN PESCADOR GRANDE

*Megaceryle torquata*

Ave pequeña, de cabeza cresta y dorso gris azulado. Tienen collar blanco. El pecho de los machos es colorado y las hembras tienen babero gris azulado.

**Tamaño:** 38 - 42 cm.

**Espacios en que se encuentra:** humedales (particularmente en el Humedal de los Coipos).

**Dificultad:** difícil.

**Hábitat:** ●



**Día:**



**Hora:**

**Observaciones:**

## PIQUITO DE PLATA

*Hymenops perspicillatus*

Ave negra pequeña, con ojos y pico de color amarillento; los machos tienen plumas blancas en el ala; las hembras tienen dorso amarronado y ventral blanquecino con manchas.

**Tamaño:** 15 cm aproximadamente.

**Espacios en que se encuentra:** toda la RECS.

**Dificultad:** difícil.

**Hábitat:** ● ●



Suelen posarse sobre la vegetación en espacios muy visibles.



**Día:**



**Hora:**

**Observaciones:**



Suelen estar en los charcos de los humedales.



## PITOTOY CHICO

*Tringa flavipes*

Ave pequeña, de pico medianamente largo, fino y recto; su dorso es amarronado con manchitas blancas y amarillentas; posee patas largas amarillas.

**Tamaño:** 23 cm aproximadamente.

**Espacios en que se encuentra:** humedales (particularmente Humedal de los Patos).

**Dificultad:** difícil.

**Hábitat:** ● ●

● **Día:**

**Hora:**

**Observaciones:**

## SIRIRÍ PAMPA

*Dendrocygna viduata*

Pato con cara blanca; su pico y nuca son negros; tiene el pecho rojizo y el resto es gris pardo. Su perfil forma parte de la insignia de la Reserva Ecológica.

**Tamaño:** 50 cm.

**Espacios en que se encuentra:** humedales (particularmente en el Humedal de los Coipos).

**Dificultad:** fácil.

**Hábitat:** ● ●

● **Día:**

**Hora:**

**Observaciones:**



No hacer ruidos ni moverse bruscamente cuando se aproximan para evitar espantarlos.



## TACUARITA AZUL

*Poliophtila dumicola*

Ave pequeña de color celeste y vientre blanco; los machos poseen un antifaz negro; las plumas exteriores de la cola son blancas.

**Tamaño:** 11 cm.

**Espacios en que se encuentra:**  
bordes de senderos y bosques.

**Dificultad:** media.

**Hábitat:** ● ●

Suelen estar entre las ramas de los árboles (y siempre en pareja).



● **Día:**

**Hora:**

**Observaciones:**

## TAGUATO

*Rupornis magnirostris*

Ave mediana, de cabeza y dorso marrón oscuro; sus ojos son amarillos; tienen un pico ganchudo negro y vientre claro.

**Tamaño:** 35-40 cm.

**Espacios en que se encuentra:**  
bordes de humedales.

**Dificultad:** fácil.

**Hábitat:** ● ● ●

Suelen descansar sobre ramas muy altas que están a la vista.



● **Día:**

**Hora:**

**Observaciones:**



Son fáciles de identificar, sobre la vegetación, por su larga cola.



## TIJERETA

*Tyrannus savana*

Ave grande; notable por su larguísima cola compuesta por seis pares de plumas, siendo las más largas las laterales, que son las que le dan lugar a su nombre. tiene la cabeza negra, el dorso gris oscuro y el ventral blanco.

**Tamaño:** 30 - 40 cm.

**Espacios en que se encuentra:** toda la RECS.

**Dificultad:** media.

**Hábitat:** ●



Día:



Hora:

**Observaciones:**

---



---



---



---

## TORDO RENEGRIDO

*Molothrus bonariensis*

Los machos son de color negro azulado, mientras que las hembras y los ejemplares juveniles son marrones oscuros o pardos.

**Tamaño:** 20 cm.

**Espacios en que se encuentra:** toda la RECS.

**Dificultad:** fácil.

**Hábitat:** ●●●



Se los puede observar en bandadas buscando alimento sobre las hierbas o acompañados de otras especies.



Día:



Hora:

**Observaciones:**

---



---



---



---



Se los suele encontrar nadando sobre la vegetación y troncos de las lagunas.



## COIPO

*Myocastor coypus*

Roedor grande, de pelo corto amarronado; su cola es larga y fina; tiene membranas de piel entre los dedos de sus patas posteriores.

**Tamaño:** 40 - 60 cm de largo sin contar la cola, que mide de 30 a 45 cm.

**Espacios en que se encuentra:** en cuerpos de agua o en senderos.

**Dificultad:** fácil.

**Hábitat:** ●



Día:



Hora:

Observaciones:

---



---



---



---

## COMADREJA OVERA

*Didelphis albiventris*

Marsupial de cabeza puntiaguda y grandes orejas blancas; su cara es blanca con antifaz negro; el lomo es negro con pelos blancos y tiene una cola prensil larga y fina.

**Tamaño:** 30 - 40 cm de largo sin contar la cola, que mide de 35 a 45 cm.

**Espacios en que se encuentra:** senderos y tachos de basura.

**Dificultad:** difícil.

**Hábitat:** ● ● ●



Día:



Hora:

Observaciones:

---



---



---



---



Buscan alimento en los tachos de basura, donde suelen quedarse durmiendo durante el día; mantener la distancia para que no se oculten trepando a los árboles.





Una vez detectado, no moverse ni hacer ruido ya que se asusta y esconde muy fácilmente.



## CUIS

*Cavia aperea*

-  
Roedor sin cola, de pelo corto amarronado.

**Tamaño:** 20 - 30 cm.

**Espacios en que se encuentra:**  
bordes de los senderos.

**Dificultad:** media.

**Hábitat:** ●

## MURCIÉLAGO ESCARCHADO

*Lasiurus cinereus*

-  
Pelaje grisáceo con puntas blancas como si tuviera escarcha; tiene orejas pequeñas y alas amplias.

**Tamaño:** 13 - 15 cm.

**Espacios en que se encuentra:**  
durante el día, colgando de los árboles cabeza abajo; durante la noche, volando en busca de insectos.

**Dificultad:** difícil.

**Hábitat:** ● ●



Cuando cae el sol, vuelan emitiendo sonidos similares a chillidos, que realizan para ecolocalizar a sus presas.



● **Día:**

| **Hora:**

**Observaciones:**

● **Día:**

| **Hora:**

**Observaciones:**

## LAGARTO OVERO

*Salvator merianae*

De color negro, tiene líneas y manchas blancas; su cola es larga y ancha y suele sacar la lengua para detectar los olores de su alimento en el aire.

**Tamaño:** 100 - 140 cm.

**Espacios en que se encuentra:**

senderos (particularmente Sendero de los Lagartos).

**Dificultad:** media.

**Hábitat:** ● ●

Prestar atención a los sitios donde dé el sol directamente sobre el suelo, ya que los lagartos los aprovechan para permanecer allí quietos y adquirir temperatura.



**Día:**



**Hora:**

**Observaciones:**

## TORTUGA DE LAGUNA

*Phrynops hilarii*

Su caparazón es liso y de color gris; su cuello largo tiene una línea negra reconocible; sus patas son palmeadas y la cabeza redonda.


**Tamaño:** hasta 40 cm de largo de caparazón.

**Espacios en que se encuentra:**

cuerpos de agua (particularmente Humedal de los Coipos).

**Dificultad:** media.

**Hábitat:** ●



Buscar en los bordes de las islas o sobre troncos en las lagunas.



**Día:**



**Hora:**

**Observaciones:**



## YARARÁ

*Bothrops alternatus*

De color marrón oscuro y borde blanco, forma dibujos de "teléfono" o de una "C" mirando hacia abajo.

**Tamaño:** hasta 170 cm de largo.

**Espacios en que se encuentra:**  
senderos de toda la RECS.

**Dificultad:** media.

**Hábitat:** ● ● ●

Tomar distancia por seguridad, ya que si se siente amenazada puede morder; su movimiento lento permite sacarle fotos.



**Día:**



**Hora:**

**Observaciones:**

---



---



---



---

## SAPITO CAVADOR

*Rhinella fernandezae*

Sapo pequeño de color verde oscuro con una fina línea amarilla a lo largo de su lomo.

**Tamaño:** 6 - 8 cm.

**Espacios en que se encuentra:**  
senderos cercanos a los cuerpos de agua (particularmente en el Camino de los Lagartos).

**Dificultad:** difícil.

**Hábitat:** ●



Suelen asomarse cuando cae la noche y se encuentran siempre a la altura del suelo.



**Día:**



**Hora:**

**Observaciones:**

---



---



---



---



Buscar su telaraña con dibujos en forma de X entre las plantas.



## ARAÑA TIGRE

*Argiope argentata*

Tienen el lomo plateado y una mancha amarilla en el vientre. Sus patas poseen bandas de color marrón claro y oscuro de manera alternada.

### Tamaño:

Hembras: 20mm.

Machos: 10 mm sin contar las patas.

**Espacios en que se encuentra:** toda la RECS.

**Dificultad:** media.

**Hábitat:** ● ●

## AVISPA CAMOATÍ

*Polybia scutellaris*

Avispa pequeña de color negro con una mancha amarilla en su lomo.

### Tamaño:

Avispa: 1,5 cm.

Nido: hasta 1 m de largo.

**Espacios en que se encuentra:** toda la RECS.

**Dificultad:** fácil.

**Hábitat:** ● ● ●



Buscar sus nidos grises de forma redondeada sobre los árboles. Son avispas amigables: sólo se acercan buscando néctar.



● Día:

| Hora:

Observaciones:

---



---



---



---

● Día:

| Hora:

Observaciones:

---



---



---



---



Buscar de noche sobre troncos.



## ESCARABAJO CLICK

*Pyrophorus Sp*

De color negro o castaño, su cuerpo es liso dorsalmente; posee dos "ojos" en el dorso que producen luz fluorescente por bioluminiscencia.

**Tamaño:** 2 - 4 cm.

**Espacios en que se encuentra:**  
senderos  
y bosques.

**Dificultad:** difícil.

**Hábitat:** ●

## MARIPOSA BANDERA ARGENTINA

*Morpho epistrophusargentinus*

Es grande y de color celeste claro con pequeñas manchas negras; sus orugas poseen bandas blancas y rojas.

**Tamaño:** 9 - 11 cm.

**Espacios en que se encuentra:**  
senderos y bosques.

**Dificultad:** difícil.

**Hábitat:** ●



Buscar los árboles "coronillo" donde se encuentran sus orugas.



● Día:

| Hora:

Observaciones:

---



---



---



---

● Día:

| Hora:

Observaciones:

---



---



---



---



Buscar con especial  
atención sobre las flores  
de las chilcas.



## MARIPOSA CUATRO OJOS

*Junonia genoveva hylaris*

-

Sus colores principales son marrón, verde y celeste. Posee círculos de borde negro y centro celeste, que dan origen a su nombre.

**Tamaño:** hasta 5,5 cm.

**Espacios en que  
se encuentra:**  
toda la RECS.

**Dificultad:** media.

**Hábitat:** ● ●



**Día:**



**Hora:**

**Observaciones:**

## MARIPOSA ESPEJITO

*Agraulis vanillae*

-

Hermosa mariposa de color anaranjado en el dorso, con líneas y puntos negros en sus alas. Ventralmente es de color beige y plateado.

**Tamaño:** hasta 10 cm.

**Espacios en que  
se encuentra:**  
toda la RECS.

**Dificultad:** media.

**Hábitat:** ● ● ●



Su color hará que sea  
fácil de encontrar sobre  
las flores de mburucuyá.



**Día:**



**Hora:**

**Observaciones:**



Buscarlas libando de las flores de las chilcas, en primavera y verano.



## MARIPOSA PEREZOSA

*Actinote spp*

-

Sus alas son naranjas y tienen bordes negros gruesos y manchas blancas.

**Tamaño:** 4 - 7 cm.

**Espacios en que se encuentra:** bordes de los senderos sobre chilcas.

**Dificultad:** media.

**Hábitat:** ●



**Día:**

|

**Hora:**

**Observaciones:**

## CEIBO

*Erythrina crista-galli*

-

Árbol de tronco rugoso que suele crecer cercano al agua. Sus flores, de color rojo fuerte, son muy vistosas. Es la Flor Nacional Argentina.

**Tamaño:** hasta 10 metros de altura aproximadamente.

**Espacios en que se encuentra:** en torno a humedales (particularmente en los descansos "Pico de Plata" y "de los Ceibos").

**Dificultad:** fácil.

**Hábitat:** ●



Se los suele identificar por sus flores en verano; sobre sus ramas crecen especies que no lo dañan y que aprovechan la rugosidad de su corteza para aferrarse con sus raíces y llegar a la luz del sol.



**Día:**

|

**Hora:**

**Observaciones:**

**CHILCA***Baccharis salicifolia*

-  
Arbusto con pequeñas  
hojas verdes y flores  
blancas.

**Tamaño:** hasta 2 metros  
de altura.

**Espacios en que  
se encuentra:**  
sobre terraplenes  
(particularmente en  
el Sendero de  
los Sauces).

**Dificultad:** fácil.

**Hábitat:** ●



Crecen cerca del agua  
y muchas mariposas  
buscan el néctar de sus  
flores.



● **Día:**

**Hora:**

**Observaciones:**

**CORONILLO***Scutia buxifolia*

-  
Árbol de hojas pequeñas  
y espinas grandes; tiene  
pequeñas flores de color  
amarillento.

**Tamaño:** hasta 6 metros de  
altura aproximadamente.

**Espacios en que  
se encuentra:**  
bordes de senderos  
y bosques.

**Dificultad:** difícil.

**Hábitat:** ●



Podemos encontrar a  
las orugas de la Mariposa  
Bandera Argentina  
alimentándose de  
sus hojas.



● **Día:**

**Hora:**

**Observaciones:**



Se parecen a una lechuga  
chica de hojas gruesas  
que flota en el agua.



## REPOLLITO DE AGUA

*Pistia stratiotes*

-

Pequeña planta flotante  
de hojas gruesas y  
aspecto aterciopelado.

**Tamaño:** más de 10 cm.

**Espacios en que  
se encuentra:**  
humedales.

**Dificultad:** fácil.

**Hábitat:** ●



**Día:**



**Hora:**

**Observaciones:**

## SALVIA AZUL

*Salvia guaranitica*

-

Hierba de flores azul  
violáceas con forma de  
tubo; sus hojas son de color  
verde oscuro y de borde  
aserrado.

**Tamaño:** hasta 150 cm.

**Espacios en que  
se encuentra:**  
en terraplenes, bordes  
de senderos y canteros.

**Dificultad:** fácil.

**Hábitat:** ●



Los picaflores te llevarán  
hacia ellas, ya que adoran  
libar de sus flores.



**Día:**



**Hora:**

**Observaciones:**

→ La Reserva Ecológica Costanera Sur fue distinguida como:



---

→ Para recorrer la Reserva Ecológica, te recomendamos descargar:



ARGENTINA  
NATURAL



AVES  
ARGENTINAS



---

→ La Reserva Ecológica Costanera Sur contribuye a:

OBJETIVOS  
DE DESARROLLO  
SOSTENIBLE

---

→ La guía Observadores de Naturaleza fue realizada con el apoyo de:



